



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

TIERÄRZTLICHES INSTITUT

Zentrum für Molekulare Diagnostik
Burckhardtweg 2, D-37077 Göttingen
Tel.: 0551/39-29695, 0551/39-23363, Fax: 0551/39 23399



DNA-Zertifikat / DNA-CERTIFICATE

Name	name	GEN PATCH	U.-Nr.	test-no.	20/38328
LOM	eartag	528 00 0737302967	Probe	sample	Haare
HBNR	hb-no.		Probeneingang		07.12.2020
Geb.-Dat.	d.of.birth		U.-dat.	test date	08.12.2020
Rasse	breed				
Geschlecht	sex		Besitzer	owner	Diamond Genetics/ E
Zwilling	twin				
Embryotransfer			Zuchtverband	herdbook	

MS

Nachkomme / offspring		Mutter / dam		Vater / sire *	
Name	GEN PATCH	Name	PRIMEVAL***	Name	TIMBERLAKE
LOM	528 00 0737302967	LOM	528 00 0623184972	LOM	124 00 0012773216
HBNR		HBNR		HBNR	10509036
U.-Nr.	20/38328	U.-Nr.	20/35694	U.-Nr.	18/61720

LOCI			
BM1818	262 / 266	262 / 266	266 / 266
BM1824	182 / 188	182 / 188	188 / 188
BM2113	125 / 127	125 / 125	127 / 127
ETH3	129 / 129	129 / 129	129 / 129
ETH10	219 / 223	219 / 219	223 / 223
ETH225	148 / 150	148 / 148	148 / 150
INRA023	202 / 210	202 / 214	206 / 210
SPS115	252 / 260	248 / 252	248 / 260
TGLA53	158 / 168	168 / 184	158 / 186
TGLA122	143 / 151	151 / 171	143 / 163
TGLA126	117 / 117	117 / 117	117 / 117
TGLA227	89 / 97	91 / 97	89 / 103

Die Testergebnisse beziehen sich nur auf die oben ausgewiesene Probe, die nicht vom Labor entnommen wurde. Die Nomenklatur wurde entsprechend der ISAG Vorgaben standardisiert (adjusted to animal No. 13 from 2005 bovine comparison test). Verfahren: ZMDMOM20 Version 4 vom 10.08.2012 PCR mit Kapillarelektrophores.

Gemäß ihrem Antrag wurde eine Genotypisierung durchgeführt. Bei der Untersuchung der uns vorliegenden Proben, erhielten wir folgende

Ergebnisinterpretation:

Elternpaar / parentage: TIMBERLAKE 124000012773216 / PRIMEVAL*** 528000623184972 wird anerkannt / qualifies

Bemerkungen / comments

-

Göttingen, den 8.12.2020

Prof. Dr. Dr. B. Brenig
(Institutsleiter)

Die Genotypisierung wurde mit größter Sorgfalt und nach dem aktuellen Stand der Forschung und Wissenschaft durchgeführt. Gewährleistungspflichten können jedoch nicht übernommen werden. Schadensersatzansprüche werden auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Der Ersatz von Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Die Vervielfältigung des Originals ist nicht gestattet.

Dieser Befund ist ohne Unterschrift gültig.